

ПРИКАЗ № _____

г. Екатеринбург

« ____ » _____ 2012 г.

«Об утверждении Общеобъектовой инструкции».

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях ООО «АвтоЛидер 96»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

- 1 Утвердить «Общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях ООО «АвтоЛидер 96» (Приложение № 1).
2. Ответственному за пожарную безопасность заместителя директора Макарову Александру Владимировичу, в своей работе руководствоваться «Общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности в помещениях ООО «АвтоЛидер 96», обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми сотрудниками и работниками предприятия.
4. Приказ довести до всех сотрудников и работников ООО «АвтоЛидер 96», под роспись (приложение №2).

Директор _____ С.А. Старостин

Приложение №1 к приказу
№ ___ от «___» _____ 20__ г.

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в помещениях ООО «АвтоЛидер 96»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Понятие о пожаре.
2. Общие положения.
3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
4. Требования пожарной безопасности к территориям, помещениям
 - 4.1. Содержание территории.
 - 4.2. Содержание помещений.
 - 4.3. Пути эвакуации.
5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.
6. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.
7. Средства пожаротушения, сигнализации и оповещения.
 - 7.1. Первичные средства пожаротушения.
 - 7.2. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.
 - 7.3. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
8. Порядок действий при пожаре.
9. Первая помощь пострадавшим на пожаре.

1. Понятие о пожаре.

1.1. Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. В соответствии с ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность. Общие требования» опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, предметов и т.п., токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, подающие части строительных конструкций и т. п.

1.2. Человек без специальных средств защиты оказывается не в состоянии приблизиться к установкам, излучающим пламя, ближе 10 м.

Наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие температуры свыше 100° С приводит к потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. Ожоги второй степени на 30% поверхности тела человека дают мало шансов на выживание. В продуктах горения нередко содержится 50-100 видов химических соединений, оказывающих токсическое воздействие. Основной причиной гибели людей на пожарах является отравление оксидом углерода. Оксид углерода опасен тем, что он в 200 -300 раз лучше реагирует с гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом.

1.3. Задымление приводит к потере видимости и прекращению процесса эвакуации людей. Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% вызывает ухудшения двигательных функций организма. Опасной для жизни организма считается концентрация кислорода 14%.

2. Общие положения.

2.1. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях ООО «АвтоЛидер 96», разработана на основе «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях ООО «АвтоЛидер 96».

2.2. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в помещениях и является обязательной для исполнения всеми работниками объекта.

2.3. Лица, виновные в нарушении Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

2.4. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

2.5. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (в соответствии с требованиями ГОСТ «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования» и в соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»), в порядке, установленном руководителем предприятия.

2.6. Вводный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу работники (в том числе и